

4. Napirend**ELŐTERJESZTÉS****Vízkárelhárítási terv elkészítésére beérkezett árajánlat elbírálása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) bekezdésében rögzíti a települési önkormányzatok vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amelynek értelmében a település önkormányzatának feladata a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és a települési vízkárelhárítás ellátása.

Településünk vízkárelhárítási terve 2008-ban készült, így annak megújítása vált szükségessé.

2024. szeptember hónapban 3 különböző cégtől kértünk árajánlatot Borsosberény és Tolmács községek részére a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő vízkárelhárítási tervek elkészítésére. Megkeresésünkre a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. (3100 Salgótarján, Berzsenyi D. út 21.), valamint Szabó Péter egyéni vállalkozó, építőmérnök (5000 Szolnok, Bartók Béla út 29.) küldött ajánlatot.

Borsosberény község a kedvezőbb ajánlatot nyújtó Szabó Péter egyéni vállalkozóval (5000 Szolnok, Bartók Béla út 29.) még tavaly ősszel megkötötte a megbízási szerződést, a vállalkozó a település vízkárelhárítási tervét a megbízásban foglaltaknak megfelelően el is készítette.

A testületi ülésre készülve kértük a vállalkozót, hogy ajánlatát Tolmács község vonatkozásában újítsa meg és a márciusban esedékes testületi ülésig küldje meg részünkre.

2025. március 1-én az aktualizált árajánlat megérkezett, melyet az előterjesztés mellékleteként a képviselők részére is megküldünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett árajánlatot megvitatni és a vállalkozó megbízásáról döntést hozni szíveskedjen!

Tolmács, 2025. március 12.

Tisztelettel:

Dávid Martin
polgármester

Határozati javaslat

.../2025. (III.19.) képviselő-testületi határozat

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Péter egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Bartók Béla út 29.) Tolmács község vízkárelhárítási tervének elkészítésére beérkezett árajánlatát és azt elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozót a döntésről tájékoztassa, valamint a megbízási szerződést a vállalkozóval kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Szabó Letícia Ágnes

Feladó: Mihály Ádám <mihalyadami@gmail.com>
Küldve: szombat 2025. március 1 15:23
Címzett: jegyzo@tolmacs.hu; jegyzo@borsosbereny.hu; Szabó Péter
Tárgy: Tolmács Vízkárelhárítási Terv

Tisztelt Tolmács Község Önkormányzata!
Tisztelt dr. Szabó Letícia Ágnes Jegyző Asszony!

A 010310-0125/2024-es iktatószámú, 2024. 08. 23-i keltezésű, **Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság** tájékoztatása alapján melyben a települési **Vízkárelhárítási terv elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára** hívja fel az érintett T. Önkormányzatok figyelmét, tisztelettel tájékoztatjuk **Tolmács Község Önkormányzatát**, hogy a terv felülvizsgálata/aktualizálása az Önök településén is szükséges.

A jelzett terv elkészítését, vagy felülvizsgálatát az Önök települése esetében is vállaljuk megkeresésük esetén, a jogszabályilag előírt feltételek figyelembevételével.

A tervezői tevékenységünket, mely a közelmúltban több település **Vízkár-elhárítási Tervét**: Aszód, Boldog, Bonyhád, Borsosberény, Csurgó, Dunaharaszti, Értény, Gyöngyös, Gyömrő, Hajdúböszörmény, Iváncsa, Jászberény, Kemence, Kóspallag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Lakitelek, Páty, Perőcsény, Pécel, Siófok, Sámsonháza, Szentendre, Szolnok, Tápióság, Tésa, Tiszasas, Tököl, Úri, Zebegény, Zsámbék és **Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv-ét (ITVT)** készítettük el kollégáimmal: Aszód, Bonyhád, Csomád, Döbrököz, Értény, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Iváncsa, Jászberény, Kemence, Kunhegyes, Kóspallag, Mogyoród, Nagykovácsi, Perőcsény, Pécel, Polgárdi, Úri.

A területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok, jelen esetben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság **minden év december 10.** napjáig várja a már elkészített és felülvizsgált Vízkár-elhárítási terveket.

A vállalt tervezési idő: szerződéskötéstől számított 90 nap, a tervezéshez kapcsolódó vállalási díj: **510 000 Ft + 0 Ft Áfa, egyéni vállalkozóként.**

Amennyiben további kérdése lenne, kérem keressen bennünket a megadott elérhetőségeken:

vállalkozó	Szabó Péter egyéni vállalkozó Rózsa Helga egyéni vállalkozó	Ádám Mihály egyéni
	Építőmérnök Vízügyi üzemeltetési mérnök	Építőmérnök
	5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 12. 16.	5000 Szolnok, Edit utca 29.
	adószám: 41913002-1-36 36	adószám: 69193712-1-
	tel: 06-30/213-7680 7299	tel: 06-30/536-
	mail: mernok.szabopeter@gmail.com	mail: rozsa.helga@gmail.com
		mail: mihalyadami@gmail.com

Üdvözlettel:

--

Ádám Mihály

építőmérnök, vízellátás csatornázás szakmérnök
FIDIC mérnök, műszaki ellenőr

II. sz. 144-63/2008.


Önkormányzat Tolmács
2657 Tolmács, Sport u. 1.

Szám: 288/2008/I

Jóváhagyom!



Hajnis Ferenc
polgármester



Tolmács község vízkárelhárítási terve

Készítette:

Torma Andrea
körjegyző



Egyetértek!
Dátum

.....
KDV-KÖVIZIG II. Sz. vezetője



TARTALOMJEGYZÉK

- I. A megye és a település közigazgatási területének vízrajzi jellemzése
- II. Vízkárelhárítási tevékenység szervezeti ismertetése
- III. Vízkárelhárítási érdekből indokolt beavatkozások
- IV. Védekezés, mentés, kitelepítés helyi feladatai
- V. Mellékletek
 - 1. Helyszínrajz
 - 2. Helyi védelemvezetés név- és címlistája
 - 3. Riasztási-berendelési terv
 - 4. Polgári védelmi szakalegységek név- és címlistája
 - 5. Közerő igénybevételének terve
 - 6. Kitelepítés, elhelyezés adatai
 - 7. Védelemnél felhasználható anyagok
 - 8. Együttműködő szervezetek címlistája
 - 9. Helyi vízkárvédelmi napló vezetésének szabályai
 - 10. Tevékenységi sorrend

1.) A MEGYE TERÜLETÉNEK VÍZRAJZI JELLEMZÉSE

Természeti adottságok:

Megyénkben a hegy- és dombvidéki területeken az adott éghajlati viszonyok mellett az időjárási elemek jelentkezése igen változatos, egymáshoz egészen közeli helyeken is nagy különbségek tapasztalhatók. A változatosság kialakulásában nagyobb részt a helyi domborzati viszonyok játszanak szerepet.

Az időjárási különbségek a csapadékok előfordulásában, eloszlásában, intenzitásában mutatkoznak meg. Különösen a nyári záporok előfordulására van a domborzatnak befolyása, amikor a hegységek a vándorló légtömegeket egyenlőtlen felmelegedésre készítetik, gyors légtömegcserét idéznek elő. Minél páradúsabb a vándorló légtömeg, minél egyenlőtlenebb a felmelegedés, annál hevesebb záporra lehet számítani. Legveszélyesebb időszak az április-október.

Síkvidéki területeken a természeti jelenségek térbeli és időbeli eloszlása csaknem azonos, jelentősebb különbségek csak egymástól nagy távolságban jelentkeznek, de helyi záporgócok kialakulhatnak.

A helyi vízkár kialakulása szempontjából mindkét területen döntő jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz egyrészt beszivárog a talajba, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területeken összegyűlik.

Téli-tavaszi helyi vízkárt kiváltó jelenségek:

- a.) a téli időszak alatt felhalmozódott hőmennyiség gyors olvadása
- b.) tartós esőzés a gyors hóolvadás idején
- c.) a felszíni lefolyást gyorsító, a beszívargást gátló talajfagy
(Súlyosbítja a vízkár helyzetet a b.) és c.) pontban megnevezett jelenségek egybeesése).

Nyári helyi vízkárt kiváltó jelenségek:

- a.) a vízgyűjtő területre leeső, az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék
- b.) a vízgyűjtő területre hulló, rövid idejű, nagy intenzitású csapadék

Mind a téli-tavaszi, mind a nyári évszakban is igen veszélyes a magas talajvízállás. A tartósan magas talajvízállás következtében a talajok vízbefogadó képessége jelentősen csökken, és így a felszínen lefolyó, vízkárt okozó vízmennyiség megnő.

Hegy- és dombvidéki területeken bármely jelenségből keletkező vízkárok heves levonulásúak, kiterjedésük lehet egy településen belüli vagy nagy térségre kiható. Különösen veszélyesek a gyors felszíni lefolyást kiváltóak, így fagyott talaj esetén a gyors hóolvadás és eső, illetve a nyári záporok, felhőszakadások. Rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a látszólag veszélytelen patakok – melyeknek medrében általában alig csörgedezik egy kis víz – vízhozama szinte órák alatt pár

literről több 10 m³/sec-re nőhet, a víz kilép medréből és elsodor mindent, ami útjába kerül. Egyidejűleg a dombvidéki lejtős területekről a gyors lefolyású felszíni víz mozgási energiájával lesodorja a nem védett termőtalajt. A lezúduló víz által szállított talaj (hordalék) belterületeket, mezőgazdasági területeket, utakat, vasutat temethet be, feltölti a befogadó kis vízfolyások, vízelvezető árkok medrét, vízszállító képességüket minimálisra csökkenti, nagy területeket elöntve végigvonul a völgyön, elöntve külterületet, belterületet egyaránt.

2.) A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK VÍZRAJZI JELLEMZÉSE

1. Elhelyezkedés a vízgyűjtőn:

Diósjenő felől két patak szeli át településünk középső részét Rétság irányában.

2. A közigazgatási terület vízfolyásai:

Fekete patak
Jenői patak

Belvízvédelmi főmű illetve nyilvántartott belvízi öblözet nincs a területen.

A védekezési terv és helyi vízkárelhárítás szempontjából számottevő vízfolyással, vízfolyásokkal foglalkoznak a terv további fejezetei.

3. Területen lévő vízjogi engedélyes vízművek felsorolása:

Vízikönyvi szám: - - -

Megnevezés: - - -

A belterület csapadékvíz elvezetése vízelvezető árkok módszerrel történik.

Befogadó a Fekete illetve Jenői patak.

Nem rendelkezik vízjogi engedéllyel.

A község vízellátását a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. biztosítja.

A vízmű kiépülését nem követte szennyvíz-elvezetés és -tisztítás megvalósítása.

A keletkező szennyvizek elhelyezése szippantással történik.

A szippantott szennyvizek elhelyezése Fót.

II.

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI ISMERTETÉSE

Közigazgatási területen árvíz vonatkozásában effektív védekezésre kerülhet sor.

A település feladata – nagyobb árvédekezés esetén – a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság határozatára az árvédekezési munkákhoz igényelt létszámot, mint közerőt biztosítani az árvízvédelmi védvonalon.

A község területén a **helyi vízkárelhárítási védekezési feladat ellátása** az 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés f., pontja illetve a 16. § (4) bekezdés a-b., pontjai szerint **a helyi önkormányzat feladata. Irányítása a helyi védelemvezetés feladata a polgármester vezetésével.** A helyi védelemvezetés név- és címlistáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

A műszaki irányításban és a védekezési munkákban segítséget adhat a területen működő víztársulás:

Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat
2651 Rétság, Rákóczi út 2.

Védekezés esetén segítséget nyújtó szervek:

A műszaki irányításban, mint a területen működő szervezet:

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság II. Szakaszmérnöksége
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22.
Vezető: Lőrinc Richárd
Tel.: 06-35/300-644
Munkaidőn kívüli állandó ügyelet : 06-30/334-1909

A mentési, kitelepítési tevékenységben:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Igazgató: Szabó János t. alezredes
Állandó ügyelet: 06-32/411-131

Polgári Védelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető: Vincze Sándor
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tel.: 35/350-844

Őrzési és egyéb biztosítási feladatok:

Rétság Városi Rendőrkapitányság
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 8-10.
Tel.: 35/350-144

A település irányítási feladatait ellátja:

Tolmács Község Helyi Védelmi Bizottság
Címe: 2657 Tolmács, Sport u. 1.
Tel.: 35/550-157

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI ÉRDEKBŐL INDOKOLT BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE

1. Felkészülés a védekezésre

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés.

A településeken jelentkező károk nagysága nagy mértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan megvalósítják.

Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár-problémáit – a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról.

2. A védképes állapot fenntartása:

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekben el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízinnövényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függően – a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsük hibáinak kijavításáról. Biztosítani kell a szivattyútelepek, szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő záportározókat vagy a zápor tározására meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.

A belterületi vízrendezési művek állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni.

Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, erdőirtás stb.), a mélyfekvésű beépített területek talajvízszint változását feltárni.

Helyi vízkárelhárítási feladatra felkészülni nagyon nehéz, mivel az események előre nem jelezhetően, és rendkívül gyorsan következnek be. Ezért a felkészülésre, a káresemények megelőzésére tevődik át a hangsúly. Az önkormányzat a belterület védelme érdekében védműveket építhet, melyek fenntartásával csökkentheti, esetleg meg is szüntetheti az elöntéseket, illetve belterületi rendezési tervében vízkár-elhárítási szempontok figyelembevételével (mély-területek építési tilalma, megemelt padlószint) csökkenteni tudja a későbbi károkat. Ezen feladatok műszaki szaktanácsadásához a KDV-KÖVIZIG II. Szakasz-mérnökség nyújt segítséget.

3. A helyi vízkár kialakulását növelő és csökkentő tényezők

A helyi vízkár kialakulását növelő tényezők:

- vízfolyás, medrek kiépítésének elmaradása
- vízfolyások, belvízcsatornák és műtárgyaik elhanyagolt állapota
- a belterületi vízelvezető hálózat kiépítetlensége

- elégtelen nyílású hidak, átereszek
- megfelelő nyílású műtárgyak feliszapolódása
- a víz lefolyását gátló akadályok a mederben (szabálytalan mederelzárások, szemét, hulladék stb.)
- mélyfekvésű területek, a völgyfenék beépítése
- a külvizek belterületekről kizárásának hiánya
- helytelen mezőgazdasági, erdőgazdasági művelés, növényi fedettség a külterületen (lejtő irányú művelés, erdőirtás stb.)
- a szennyvízcsatornázás elmaradása, vezetékes ivóvízhálózat kiépítése mellett, szikkasztás miatti kedvezőtlen talajvízszint-emelkedés
- a burkolt, beépített felületek növekedése.

A helyi vízkár kialakulását csökkentő beavatkozások:

- a befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése
- a belterületi vízelvezető rendszer kiépítése
- a vízelvezető képesség biztosítása, a rendszeres karbantartás
- a külvizek kizárása a belterületekről, a belterületi befogadók tehermentesítése
- a felszíni erózió csökkentése
- a belterületi zöld felületek növelése
- szennyvízcsatorna-hálózat, zárt szennyvízgyűjtők kiépítése.

IV.

A VÉDEKEZÉS, MENTÉS, KITELEPÍTÉS HELYI FELADATAI

1. VÉDEKEZÉS

A védekezés elrendeléséért, irányításáért a település polgármestere, mint védelemvezető, egyszemélyben felelős.

A védelemvezető köteles megkezdeni a tényleges védekezést, amint ennek szükségessége felmerül.

A védelemvezető feladatai:

A védelemvezető feladata a védekezés során:

- a helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal és vízgazdálkodási társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia. A védekezés felelős vezetőinek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást;
- a vízállás-változások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenese vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása;
- tájékozódás a várható hidrometeorológiai helyzetről;
- a védművek állapotának állandó megfigyelése és a káros jelenségek rögzítése;
- a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről;
- a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása;

- a védekezésben résztvevők munkájának irányítása, foglalkoztatása, ellátása, elszállásolása, nyilvántartása;
- a vizek lehetséges legkevesebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges valamennyi műszaki intézkedés elrendelése, végrehajtása és ellenőrzése;
- a jég okozta vízkárveszély elhárításával kapcsolatos feladatok megszervezése;
- ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető- (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével;
- a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása;
- ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés ellátásához nem elegendők, kiegészítésüket kérni a vízügyi igazgatóságtól, amely köteles biztosítani az igényelt anyagot, eszközt és felszerelést – térítés ellenében –, ha azokat saját védekezési munkáinál nélkülözheti;
- a lakók, továbbá a berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása a veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése;
- ha a védelemvezető helybeli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására;
- a védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelzárás, véstározás stb.) előzetesen meg kell szerezni a vízügyi igazgatóság illetve egyéb hatóság engedélyét.

Az önkormányzat székhelyén a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

A védekezés fokozatai:

A védekezés során a veszélyhelyzettől függően fokozatok rendelhetők el.

Hegy- és dombvidéki településeken a helyi vízkár kialakulásának legjellemzőbb vonása a rövid időtartam. Az események bekövetkezése gyors és lefolyása heves.

Bármely településen elszigetelten is előfordulhat helyi vízkár. Mértéke, kiterjedése különböző lehet, szélsőséges hidrometeorológiai helyzetben több vízgyűjtőre is kiterjedhet.

A hegy- és dombvidéki területeken a helyi vízkár jellegéből adódóan a védekezés az alábbi készütségi fokokban történhet:

- a.) védekezési készütség (felkészütség és tényleges védekezés)
- b.) rendkívüli védekezési készütség.

a.) Védekezési készütség:

Elrendelésre akkor kerülhet sor, ha a település vízgyűjtő területén az átlagosnál nagyobb csapadék hullik, vagy a téli hótakaró gyors olvadásnak indul, illetve ha az olvadással egyidejűleg csapadék is esik, és várható a helyi vízkár kialakulása.

Ekkor elsőrendűen fontos a figyelő-jelentő-riasztó szolgálat gondos megszervezése, ellátása, a meteorológiai előrejelzés figyelése, a helyi időjárás alakulásának megfigyelése. Ezt követi a belterületi főbefogadó vízfolyás, a vízelvezető árokhálózat lefolyási viszonyainak, vízállásának figyelése, rögzítése. A vízgyűjtőn feljebb fekvő szomszédos településtől

riasztójelzés kérése, heves áradás bekövetkeztekor a lejjebb fekvő település értesítése, riasztása. A területileg illetékes vízügyi igazgatóság tájékoztatása.

A településen a helyi vízkár kialakulásakor szükség szerint kell megkezdeni a tényleges védekezési munkát:

- a vízfolyások medréből kilépő árvizek ellen,
- a hegy- és domboldalokról a felszínen lezúduló vizek ellen,
- a beépített mélyfekvésű területek mentesítésére,
- a belterületet védő körtöltésen.

b.) Rendkívüli védekezési készség:

Elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár nagy térségre – több vízgyűjtőre – terjed ki. Ebben az időszakban a helyi vízkáros területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni.

A védekezés megszűnését követő intézkedések:

A védelemvezető köteles gondoskodni:

- a víznek a vízfolyásba, illetőleg a csatornába való visszavezetéséről az elvezető rendszer terhelhetőségének figyelembevételével,
- a szükséges intézkedések megtételéről, a védekezés célját szolgáló művek (töltések, depóniák, csatornák, mőtárgyak) sürgős helyreállítása érdekében,
- a védekezési anyagok, eszközök, felszerelések összegyűjtéséről, visszaadásáról a tulajdonosoknak, illetve pótlásáról,
- az épületkárok felméréséről.

A készség megszűntetését követően összefoglaló jelentést szükséges készíteni a megyei illetve illetékes helyi védelmi bizottságok részére a védekezési tevékenységről. A jelentés elemzi a helyi vízkár-elhárítási készséget kiváltó okokat, a védekezés folyamán megtett intézkedések eredményeit, a műveken végzett munkákat, a jelentkezőkárok mértékét.

Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján mely területeken kell további műszaki tevékenysége – fejlesztést (csatornahálózat, szivattyúk, vízfolyásrendezés), fenntartást – folytatni a hatékonyabb vízelvezetés érdekében.

Az értékelésből meg kell küldeni egy példányt a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak

Adatok a település veszélyeztetett részéről:

1. Lakosság száma:

16-65 év közötti munkaképes férfi:	2 fő
18-60 év közötti munkaképes nő:	4 fő
gyerekek /18 év alatt/:	0 fő
öregék és/vagy betegeik:	4 fő

2. Lakóházak száma:

Kő- és téglapépület:	2 db
Vályog- és vertfahú épület	3 db

3. A veszélyeztetett területén lévő állatállomány:

Ló	0 db
Szarvasmarha	0 db
Sertés	0 db
Juh	0 db
Baromfi	8 db
Nyúl	0 db
Méh	30 család

4. A település alacsonyabban fekvő, veszélyeztetett részei:

- Béke út eleje (kb. 500 méter)
- Tolmácsi út (Fekete patak melletti rész, valamint a Jenői patak melletti rész)

5. A település magasabb részei (árvíz, belvíz, helyi vízkár által nem veszélyeztetett):

- A település többi része magasabb területen fekszik, eddig még nem fenyegette ár- és belvíz.

2. MENTÉS

A mentési munkákban résztvevők kiállításának rendje

A mentési munkákban résztvevők kiállítására helyi vízkár bekövetkezése esetén kerül sor. A mentésben résztvevők részére az alkalmazást a település polgármestere rendeli el.

A veszélyeztetettség szerinti, a mentéshez szükséges létszámot határozattal jelölik ki, és értesítik az árvízvédelmi munkákban való részvételről.

Gyülekezés a település polgármesteri hivatala előtt.

A mentésben résztvevő erők a védelmi vonalat 1 km-es körzeten belül gyalogosan érik el, távolabbi helyekre szállításukról az önkormányzat gondoskodik.

Az alkalmazott erők a mindenkor védelemvezető irányításával, az általa megszabott feladatokat hajtják végre.

A mentésben alkalmazandó polgári védelmi szakalegységek (a kialakítás függvényében) név- és címlistáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. KITELEPÍTÉS

Kitelepítési feladatok:

1. Kitelepítési és elhelyezési szolgálat

Helyi vízkárelhárítás vonatkozásában kitelepítésről nincs szó, mivel a településnek csak egy része a veszélyeztetett, és így az érintett lakosság a községen belül kerül elhelyezésre.

Feladata:

- Végrehajtja a kitelepítési körzet területén élő lakosság értesítését a kitelepítés elrendeléséről
- A kijelölt helyen gyülekezteti a kitelepítendő lakosságot, nyilvántartásba veszi, tájékoztatja őket a kijelölt befogadási helyről, a szállítás módjáról és a berakodás helyéről
- Településen belüli elhelyezésnél megszervezi a kitelepítési körzet gyalogmenetben történő elhagyását, és a kijelölt útvonalon a befogadási helyre irányítja a kitelepülőket, gondoskodik a járóképtelenek elszállításáról.

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1.	Hajnis Ferenc	Parancsnok	2657 Tolmács, Alkotmány u. 9/1.	30/9688858
2.	Berecz István	Gyülekeztetési- elhelyezési megbízott	2657 Tolmács, Szurdok u. 16.	35/350-373
3.	Rudnai Ferenc	Gyülekeztetési- elhelyezési megbízott	2657 Tolmács, Szabadság u. 1.	35/350-762
4.	Dinkóné Balogh Zsuzsanna	Tájékoztatási és nyilvántartási megbízott	2657 Tolmács, Tolmácsi út 74/1.	35/350-681

2. Kitelepítés elrendelésekor a lakosság gyülekeztetésére kijelölt hely:

- 2657 Tolmács, Sport u. 1.

3. Kitelepítés, befogadás főbb adatai:

- | | |
|---|---------|
| - kitelepítésre tervezett létszám: | 10 fő |
| - befogadásra kijelölt település (helyben intézmény): | Faluház |

- berakodás helye: 2657 Tolmács, Béke u. 1., Tolmácsi út 53/1., Tolmácsi út 69., Tolmácsi út 104., Tolmácsi út 112.

- tervezett szállítóeszköz:

- személygépkocsi:	3 db	szállítható:	12 fő
- tehergépkocsi:	1 db	szállítható:	2 fő
- busz:	0 db	szállítható:	0 fő

4. A kitelepítés végrehajtására kijelölt útvonal:

- útvonal a gyülekezési helytől a berakodás helyéig: Sport u., Béke tér, Tolmácsi út, Béke u.
- útvonal a kijelölt befogadási helyig: Béke u., Tolmácsi út, Béke tér, Sport u.
- útvonal „gyalogmenetben” a településen belüli elhelyezés esetén: Sport u., Béke tér, Tolmácsi út
- forgalomszabályozásért felelős címe, telefonszáma: Csáthy Ródlf 2657 Tolmács, Csokonai u. 23., 30/5462049

5. Kitelepítésre tervezett szociális vagy egyéb intézmény:

Megnevezése, címe, telefonszáma, bentlakók száma/fő, befogadásra kijelölt intézmény, címe, telefonszáma: nincs ilyen intézmény Tolmács községben.

6. Egészségügyi biztosítás

Az egészségügyi biztosítást a körzeti orvos és személyzete látja el.

A járványügyi megelőzés és az ivóvízellátás egészségügyi ellenőrzése a kistérségi ÁNTSZ feladata.

Az egészségügyi szolgálat működési helye a gyülekezési hely, szolgálatot addig biztosít, amíg a kitelepítendő körzetet mindenki el nem hagyta.

Egészségügyi ellátásért felelős:

Név: Drajkó Ferencné

Beosztás: ápolónő

Cím: 2657 Tolmács, Béke tér 3.

Telefon: 35/350-468

Járványügyi megelőzés, ivóvíz-ellátás egészségügyi ellenőrzése:

ÁNTSZ Észak-Magyarországi Regionális Intézete

Salgótarjáni, Bátonyterenyi, Pásztói Kistérségi Intézet:

Dr. Pálosi Béla kistérségi tisztifőorvos, telefon: 32/521-702

Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézet:

Dr. Csaja Terézia kistérségi tisztifőorvos, telefon: 35/300-879

7. Polgári védelmi szaklegységen kívül bevonható közzerő:

Kiértesítés végrehajtók neve, címe, telefonszáma:

A bevonható közzerő név- és címlistája az eseményt követően kerül felfektetésre.

A közerő szállításaért felelős neve, címe, telefonszáma: Hajnis Zoltán 2657 Tolmács, Alkotmány u. 27. 35/350-652

A pihenő közzerő elhelyezése:

A településről kiállított közzerő alkalmazás után lakásán pihen.

A más településről érkezett polgári védelmi szolgálatok pihentetésére kijelölt középületek neve, címe, az elhelyezésért felelős neve, címe, telefonszáma:

1. Óvoda Tolmács 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 35/550-144
2. Faluház 2657 Tolmács, Sport u. 1. 35/550-157

A közzerő élelmezése:

A közzerő élelmezését biztosító intézmények: Óvoda Konyha

kapacitása: 100 fő

az élelmezésért felelős neve, címe, telefonszáma: Makkai Zoltánné

2657 Tolmács, Szabadság u. 27.
35/550-144

A közzerő egészségügyi ellátása:

Az egészségügyi ellátást a település orvosi rendelőjében végzi a helyi orvos és az orvosi rendelő személyzete (amennyiben nincs a településen rendelő, akkor a legközelebbi egészségügyi ellátás helye).

Rendelő címe, telefonszáma, egészségügyi ellátásért felelős neve, címe, telefonszáma:

- 2651 Rétság, Rákóczi út 34., 35/350-686

- Dr. Szabó Marianna Alice 2651 Rétság, Rákóczi út 34., 35/350-686

MELLÉKLETEK**1. számú melléklet: Helyszínrajz (csatolva)****2. számú melléklet: Helyi védelemvezetés név- és címlistája**

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1	Hajnis Ferenc	pv. vezető	2657 Tolmács, Alkotmány u. 9/1.	30/9688858
2	Csáthy Rudolf	vezető helyettes	2657 Tolmács, Csokonai u. 23.	30/5462049
3	Rudnai Ferenc	kitelep. r. vez.	2657 Tolmács, Szabadság u. 1.	30/5034034
4	Csehek József	riasztó megbízott	2657 Tolmács, Alkotmány u. 20.	30/8553135
5	Szarka Miklós	műszaki mentő	2657 Tolmács, Szabadság u. 31.	30/4146061
6	Makkai Zoltánné	ellátó megbízott	2657 Tolmács, Szabadság u. 27.	70/9433335
7	Drajko Ferencné	elő. megbízott	2657 Tolmács, Béke u. 3.	35/350-468

3. számú melléklet: Riasztási-berendezési terv

Fsz.	Név	Beosztás	Lakcím	Riasztható		Megjegyzés
				Telefon	Futár	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Hajnis Ferenc	pv. vezető	Alkotmány u. 9/1	30/9688858	Féja Zsolt	
2	Csáthy Rudolf	vezető hely.	Csokonai u. 23.	30/5462049	Féja Zsolt	
3	Csehek József	riaszt. megbízott	Alkotmány u. 20.	30/8553135	Féja Zsolt	

4. számú melléklet: Polgári védelmi szakalegységek név- és címlistája

Riasztószolgálat:

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1	Csehek József	csoport vezetője	Alkotmány u. 20.	30/8553135
2	Féja Zsolt	riaszt. szerv. beoszt.	Szépülvölgyi u. 43.	35/350-371

A mentésben és vízkár-elhárítási munkákban alkalmazandó polgári védelmi szakalegységek:

Árvízvédelmi csoport: 3 fő
 Műszaki-mentő kézi részleg: 3 fő
 Tűzoltó részleg: 3 fő
 Összesen: 9 fő

Árvízvédelmi csoport:

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1	Deli Péter	csoport vezetője	Alkotmány u. 18.	35/350-573
2	Botlik József	csop. beosztott	Tolmácsi út 104.	35/351-942
3	Drajkó István	csop. beosztott	Tolmácsi út 114.	30/9196874

Műszaki-mentő kézi részleg:

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1	Dudás Gergely	csoport vezetője	Tolmácsi út 69.	35/350-171
2	Loksa János	csop. beosztott	Alkotmány u. 31.	70/5599093
3	Koskár Mihály	csop. beosztott	Szurdok u. 1.	-

Tűzoltó részleg:

Fsz.	Név	Beosztás	Lakás	Telefonszám
1	Varsányi Péter	csoport vezetője	Béke u 21.	30/6806253
2	Kuris Tibor	csop. beosztott	Csokonai u. 22.	30/5094185
3	Fodor János	csop. beosztott	Csokonai u. 16.	-

4. sz. melléklet: Közérő igénybevételeinek terve

Közérő ellátásáért felelős neve						
Kiértékelési végrehajtók	Műszaki irányítók	Élelmezési felelős	Égészségügyi felelős	Bérgyógyászok kezelője	Közérő elhelyezése, váltás megszervezése	Közérő létszáma, anyag, eszköz szállítása felhasználható járművek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Cselnek József Féja Zsolt	Dudás Gergely	Makkai Zoltáné	Drajtkó Ferencné	nincs bevezetés	Hajnis Ferenc	30 fő 14 gépjármű

1. sz. melléklet: Kitelepítés, elhelyezés adatai

Kitelepleendő				Rendelkezésre álló jármű		Kitelepítés ideje		Szükséges igény		Befogadó		Településen belüli elhelyezés		Településen belüli ételmezés		Egészségügyi személyek száma	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Lakosok száma	Szarvasmarha / db	Sertés	Egyéb (baromfi)	Gabona / tonna	Tehergépkocsi	Vontató pótkocsival	Kitelepítés ideje	Tgk., vontató pótk.	Közérő	Község, város neve	Távolság km-ben	középületben	magánszemélynél	Közös konyhán	magánszemélynél	Egészségügyi személyek száma	

7. számú melléklet: Védelemnél felhasználható anyagok

Község, város neve	Anyag megnevezése	Menny. egység	Az anyag tárolási helye, mennyisége
Tolmács	Ásó	2 db	Faluház raktára
	Lapát	5 db	Faluház raktára
	Zsák	0	
	Homok	0	
	Fólia	0	
	Csónak	0	

8. számú melléklet: Együttműködő szervezetek címlistája

Fsz.	Szervezet neve	Címe	Telefonszám	Telefax
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgárőrség Tolmács	Csokonai u. 23.	30/5462049	-

9. számú melléklet: Helyi vízkárvédelmi napló vezetésének általános szabályai

1. Védelmi naplót bármely védekezési munkáról folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2. A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.
3. A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
4. Többek közt naponta bejegyzendő:
 - a.) az elvégzett védekezési munka
 - b.) a felhasznált eszközök mennyisége (gépek, szerszámok stb.)
 - c.) a védekezésben részt vevők létszáma
 - d.) az átadás-átvétel
 - e.) a társszervektől kapott, illetve adott tájékoztatások, intézkedések
5. A védelmi naplót a polgármesteri hivatal irodájában kell tartani. Úgy kell őrizni, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen. A védelmi naplóba csak a polgármester által meghatározott személyek tehetnek bejegyzést.

10. számú melléklet: Tevékenységi sorrend

ÁRVÍZ BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN A VÉDELEM VEZETŐJE (POLGÁRMESTER) AZ ALÁBBIKAT HAJTJA VÉGRE:

1. Értékeli a bekövetkezett eseményt és annak körülményeit, környezeti kihatását.
Végrehajtja az árvízvédelemben résztvevők riasztását.
Szükség szerint kiegészítő információkat kér:
 - a bekövetkezett esemény pontos helyére, körülményeire
 - a színhely megközelíthetőségére, környezetére
 - az érintett szervek addig megtett intézkedéseiről
 - egyéb szervek intézkedéseiről.
2. Az árvízvédelmi fokozatnak megfelelő készséget rendel el (a megyei védelmi bizottság utólagos tájékoztatásával).

INTÉZKEDIK:

- a védművek folyamatos ellenőrzésére
- a vízállás folyamatos leolvastatására
- előrejelzések beszerzésére, folyamatos nyilvántartására (KDV-KÖVIZIG Balassagyarmat)
- az árvízvédelemben résztvevők irányítására (közterők, polgári védelmi erők)
- szükséges anyagok, felszerelések igénybevételeinek előkészítésére
- víz- és jégkár megelőzésére
- veszélyeztetett területen a kitelepítés, mentés, visszatelepítés megszervezésére
- a védekezésben résztvevők, illetve a veszélyeztetett lakosság egészségügyi ellátásának biztosítására
- a védekezésben résztvevő és az együttműködő szervezetekkel a kapcsolattartásra
- a kitelepítésre kerülő lakosság gyülekeztetésére, szállítására
- az élet- és vagyonbiztonság megszervezésére
- a járványok megelőzésére (ÁNTSZ közreműködésével)
- a keletkezett károk felszámolására, helyreállítására.

FOLYAMATOSAN KAPCSOLATOT TART:

- | | |
|--|---------------------|
| - a megyei védelmi bizottsággal: | telefon: 32/422-268 |
| - a KDV-KÖVIZIG II. Szakasz mérnökségével: | telefon: 35/300-644 |
| - rendőrkapitánysággal: | telefon: 35/350-144 |
| - mentőkkel: | telefon: 35/350-839 |
| - katasztrófavédelmi igazgatósággal: | telefon: 32/411-131 |
| - ÁNTSZ kistérségi intézetével: | telefon: 35/301-341 |

Közvetlen kapcsolatot tart:

- a kárhellyel, tájékoztatja a védelemben résztvevőket a tett intézkedésekről, az érkező egyéb felszerelésekről, létszámról.

Az árvízelhárítás végén megteszi a területtel kapcsolatos feloldó intézkedéseket.

