



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

## Tájékoztató

**Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**  
**2025. évi tevékenységéről**



**Készítette:**

**Mohács Gábor tű. alezredes**  
kirendeltségvezető

## Tartalomjegyzék

<b>I.</b>	<b>BEVEZETŐ.....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAI.....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK.....</b>	<b>4</b>
	1. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET.....	4
	2. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET.....	7
	3. KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG.....	12
	4. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET.....	14
<b>IV.</b>	<b>A GAZDÁLKODÁST SEGÍTŐ FŐ FELADATOK.....</b>	<b>17</b>
<b>V.</b>	<b>HUMÁN SZAKTERÜLETET SEGÍTŐ FELADATOK.....</b>	<b>17</b>
<b>VI.</b>	<b>ÖSSZEGZÉS.....</b>	<b>19</b>

## I. BEVEZETŐ

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NVMKI) Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: KvK) tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és az NVMKI és a KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ), a KvK ügyrendje, valamint a munkatervei alapján végezte.

A KvK alárendeltségébe tartozik a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsokság (továbbiakban HTP), valamint a Berceli, Rétsági és Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KvŐ).

A KvK illetékességi területéhez három járás (Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi), összesen 68 települése tartozik, ahol elláttuk az elsőfokú integrált hatósági tevékenységünket.

### 2025. évben kiemelt feladatunk volt:

A halálesettel járó káresemények számának csökkentését, kiemelten a lakástüzek, szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében. Az otthon jellegű létesítményekben élők tűzvédelmi tudatosságának erősítését.

A lakosság biztonságának növelése érdekében a tüzesetek - különösen a lakástüzek és szabadtéri tüzesetek -, valamint a szénmonoxid-mérgezések megelőzését célzó tájékoztatói tevékenység fokozását különösen a lakosság veszélyeztetettebb rétegeire koncentrálni.

A hivatásos állomány napi továbbképzési témaköreinek bővítését, különös tekintettel az ellenőrzések során feltárt hiányosságokkal, az újonnan beszerzett szakfelszerelések minél sokrétűbb bevetettségével.

Kiemelt feladatunk volt a magas színvonalú szakmai munka végzése, melyhez elengedhetetlen, volt a rendszeres továbbképzéseket végrehajtása.

A mezőgazdasági tüzesetek csökkentésének érdekében a gazdálkodókkal való kapcsolattartás. A lakosság biztonságának erősítése, a fórumok szervezése, a tűzmelegelőzési tájékoztatók számának növelése, kiemelten az időskorúakra és a nehéz anyagi körülmények közt élőkre fókuszálva.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának erősítése, a beavatkozók számának növelése, valamint az önkéntes mentőszervezetek alkalmazásának fejlesztése a veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetekben. Az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatása, mentési képességeinek fejlesztése, az önkéntes mozgalmak erősítése.

Az önkéntesek és a hivatásos egységek feladatrendszerének összekapcsolása, a közös munka erősítése fejlesztése.

A hatósági munka során az adminisztráció csökkentése, az elektronikus ügyintézés alkalmazása, az egységes jogalkalmazást, valamint az elektronikusan készített és digitalizált ügyiratok számának növelése, a papír alapú ügyiratok számának csökkentése.

A hatósági jogkörökben dolgozó állomány rendszeres képzése, felkészítése, különös tekintettel az e-ügyintézésre, a hatósági adatszolgáltató rendszerek használata, és a határidők betartása.

Az illetékességi területünkön a veszélyes anyagok szállításának kontrollja, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben, küszöb érték alatti üzemekben bekövetkező változások

nyomon követése, az üzemi gyakorlatokon való részvétellel, valamint az ADR telephelyi ellenőrzések fokozott végrehajtásával.

Az informatikai biztonsági előírások gyakorlati alkalmazása, az ezekhez kapcsolódó előírások fokozott betartása. Az állomány biztonságtudatosítása.

## **II. A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAI**

A KvK 2025. évben a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozók rendelkezéseinek megfelelően látta el feladatait, együttműködve a rendvédelmi szervekkel, országos hatáskörű szervek területi és helyi képviselőivel, karitatív és társadalmi szervekkel, valamint civil szervezetekkel.

Egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartás, mely több esetben gyorsította is az eljárások folyamatát.

A vezetés irányítás rendszerébe nagy hangsúlyt kapott az egységes és érthető kommunikáció, ezért bevezetésre került egy feladatelosztó rendszer és tájékoztató felület. Így a szakterületi vezetők elsőként értesülnek a kiosztott feladatokról, határidőkről és a végrehajtásért felelős személyekről.

Kiemelt feladatok között szerepelt az önkéntes szervezetekkel való együttműködés a térség közbiztonságának növelése érdekében.

A működéshez szükséges normatív belső szabályozók rendelkezésre állnak, azok jogszabályváltozásokhoz, valamint a BM OKF és az NVMKI új szabályozóinak kiadásához és a meglévő szabályozóinak módosításához igazodó aktualizálásra nem volt szükség.

## **III. AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK**

### **1. Polgári védelmi szakterület**

A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a NVMKI munkaterve, és a KvK kirendeltségvezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta végre a 2025. évi feladatait.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet alapján a vármegye településeinek polgármesterei – a kockázatbecslési eljárás alapján – elvégezték a településük katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát, mely során változás nem történt. A KvK-hoz három járás, 68 település tartozik. 30 település II-es, 38 település III-as besorolású.

A KvK illetékességi területét érintő Ipoly folyó a 2025. évben árvízi veszélyeztetettséget nem jelentett. A KvK illetékességi területén a rövid idő alatt lehulló, jelentő mennyiségű csapadék okozta villám árvíz egy településen (Csitár) generált feladatot, ahol több ingatlan udvarát árasztotta el a víz, valamint egy családi ház pincéjét árasztotta le. A gyorsan levonuló víz védekezési feladatokat nem igényelt.

A dunai árvízvédelmi kódexhez megfelelően elkészítettük a KvK árvízveszélyes, villámárvízzel veszélyeztetett területek sajátos kódexeit.

Rendszeresen részt vettünk árvízvédelmi felkészítéseken. A KDV-VIZIG szervezésében részt vettünk az Ipoly folyó védműveinek bejárásán.

A közlekedés fő veszélyforrásai a 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot a Főváros irányából. Veszélyt jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai és zsáktelepülései, melyek a téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak.


A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi területünkön 37, amely adódik a vizek kártételéből kifolyólag, illetve a közlekedés okozta veszélyeztetettségéből.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban a bevethető nehéz-munkagépek és a befogadóhelyek adatainak frissítését hajtottuk végre. A katasztrófavédelmi operatív törzsnek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos vármegyei törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket. Törzsvezetési gyakorlat keretében felmértük az önkéntes tűzoltó egyesületek bevetettségét téli időjárás okozta események felszámolása céljából a 2. számú és 22. számú főút tekintetében.

NVMKI feladatszabás alapján felmérésre kerültek a KvK tekintetében közintézmények alternatív fűtési rendszerei.

A 2025. évben az erős szellőkések, viharok okozta károk felmérését végrehajtottuk az érintett településeken.


Az ellenőrzések tárgyi évben az alábbiak szerint alakultak:



A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a NVMKI Igazgatója által kijelölt személyek látják el. A felterjesztett napirendi pontok minden esetben elfogadásra kerültek.

A mentőszervezetek pályázatának átvételét és koordinálását a főigazgatói feladatszabásnak megfelelően végrehajtottuk. A beérkezett pályázati anyagok a területi szerv felé megküldésre kerültek.

Lakosságfelkészítés általában a gazdasági megszorításokra tekintettel többnyire a szervezeti egységeknél valósult meg, továbbá részt vettünk az iskolák pályaorientációs napjain.



A középiskolások számára a közösségi szolgálat teljesítésére fogadó intézményként a KvK, valamint az irányítása alá tartozó 4 szervezeti elem szolgált. A szolgálat teljesítése során a diákok irodai adminisztrációs feladatokat láttak el.

Törzsvezetési gyakorlatot tartottunk három járás területén:

1. 2025.03.12.-én 08:30-tól 12:30-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (árvíz elleni védekezésre való felkészülés) hajtott végre Balassagyarmat Helyi Védelmi Bizottság bevonásával a Balassagyarmat járáshoz tartozó 17 db település, 37 fő bevonásával.
2. 2025.03.13.-án 08:30-tól 12:30-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (árvíz elleni védekezésre való felkészülés) hajtott végre Rétsági Helyi Védelmi Bizottság bevonásával a Rétság járáshoz tartozó 16 db település, 35 fő bevonásával.
3. 2025.03.11.-én 08:30-tól 12:30-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (árvíz elleni védekezésre való felkészülés) hajtott végre Szécsényi Helyi Védelmi Bizottság bevonásával a Szécsény járáshoz tartozó 11 db település, 25 fő bevonásával.
4. 2024.11.11.-én 9:00-tól 12:00-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (téli felkészülés) hajtott végre Balassagyarmat járás önkormányzatainak (22 település) 47fő bevonásával.
5. 2025.11.12.-én 9:00-tól 12:00-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (téli felkészülés) hajtott végre Szécsény járás önkormányzatainak (10 település) 23 fő bevonásával.
6. 2024.11.13.-án 9:00-tól 12:00-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (téli felkészülés) hajtott végre Rétság járás önkormányzatainak (20 település) 43 fő bevonásával.

7. 2025.11.27.-én 08:30-tól 12:30-ig a KvK törzsvezetési gyakorlatot (téli felkészülés) hajtott végre a 2. sz és 22.számú főút vonalán bevethető önkéntes tűzoltó, és mentőegyesületek bevonásával 9 db ÖTE, 21 fő bevonásával.

Közös Együttműködési gyakorlat:

2025. június 02-én 15:30-tól 18:00-óráig a 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. szám alatti Madách Kollégium épületében együttműködési gyakorlat került végrehajtásra a BGY KVK, HTP az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület és a kollégium lakóival közösen.

2025. évben riasztási gyakorlatok kerültek végrehajtásra a táblázatban megjelenített **települési önkéntes mentőcsoportok** részére.

Település	Szervezet neve	Össz. létszám	Beérkezett létszám
Ludányhalászi	Ludányhalászi települési önkéntes mentőcsoport	10	8
Borsosberény	Borsosberény települési önkéntes mentőcsoport	10	10
Nagyoroszi	Nagyoroszi települési önkéntes mentőcsoport	10	10
Nagylóc	Nagylóc települési önkéntes mentőcsoport	10	9
Endrefalva	Endrefalva települési önkéntes mentőcsoport	10	10
Tolmács	Tolmács települési önkéntes mentőcsoport	10	10
Rétság	Rétság települési önkéntes mentőcsoport	12	12
Herencsény	Herencsény települési önkéntes mentőcsoport	19	17

## 2. Tűzoltósági szakterület

2025. évben a KvK irányítása alá tartozó, készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.

Az éves kiképzési terveknek megfelelően hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány szakmai felkészültségének színvonala jó; hozzáállása a mindennapi feladatokhoz megfelelő szintű. A készenléti állomány az éves továbbképzés során meghatározott elméleti és gyakorlati anyagból rendszeresen (félévente) végrehajtotta az előírt felméréseket. Az éves kiképzési tervben meghatározottaknak megfelelően feldolgoztuk a súlypontként kijelölt témaköröket. Az év során a továbbképzési tervben foglaltakat, valamint az így megszerzett ismereteket megfelelően alkalmaztuk.

A megtartott gyakorlatok során törekedtünk a minél életszerűbb körülmények megteremtésére, melynek köszönhetően a végrehajtások színvonala, szakszerűsége folyamatosan emelkedett. Nagy hangsúlyt fektettünk a munkavédelmi szabályok betartására. A felkészítő gyakorlatok tervezése, végrehajtása során figyelembe vettük a ritkán előforduló eseményekre történő felkészítéseket. A készenléti állomány felkészültségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a 2025. évben a Balassagyarmati HTP csapata első helyezést ért el az NVMKI által szervezett tűzoltó versenyen, valamint a XIV. Országos Tűzoltó Szakmai versenyen csapatban 9. helyen végzett, gépjárművezetői kategóriában pedig Csiri Árpád tű. őrmester az ország legjobbjának bizonyult.

A HTP működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi feladatainkat. A katasztrófavédelmi őrök diszlokációjának megfelelően, valamint a vonatkozó Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

- Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);
- Bercel KvŐ: 21 település;
- Rétság KvŐ: 22 település;
- Szécsény KvŐ: 18 település.


Működési terület szempontjából a HTP (KvK-n kívül), még további kettő Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területének (Salgótarján, Vác) egyes településein is ellátja a mentő tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ezen települések száma 15.

A mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában nagy segítséget jelent a 22 együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület szerepvállalása. A 2025. évben 2 új önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást a Balassagyarmati HTP, így tovább erősítve a mentő tűzvédelmet. A 2025. évben az önkéntes tűzoltó egyesületek számára megtartott képzésen került bevezetésre egy egységes adatszolgáltatási rendszer, mely segítségével az ÖTE beavatkozások, részvételek pontos dokumentálását hivatott elősegíteni.

Az állomány fizikai állóképessége megfelelő.

A tűzoltóparancsnoki beosztást Szabó Gábor Vince t. őrnagy úr látja el, kinevezéssel 2025. július 01-től. Az őrparancsnoki beosztások tekintetében 2025. évben változás nem történt. A kinevezetti és a megbízotti státuszon lévő személyek rendelkeznek a beosztásukhoz megfelelő állami és szakmai végzettséggel.

2025. január 01 – 2025. december 31. között a káresetek száma az alábbiak szerint alakult a KvK illetékességi területén:



A káresetek számánál megfigyelhető, hogy az elmúlt évhez képest a műszaki mentések száma csökkent, mely az előző évhez viszonyítva a kevesebb viharkárnak tudható be. A tüzesetek számát tekintve enyhe emelkedés tapasztalható, mely a tavaszi vegetációtüzek számából ered.

A tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat a vonatkozó jogszabályok értelmében a szakszerűség és a hatékonyság jellemzi. A hatályban lévő jogszabályokat, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos feladatok elvégzése, valamint a káreseti tevékenységek során is hatékonyan alkalmazta.

*Tüzesetek és műszaki mentések számának alakulása:*

Tüzeset	Műszaki Mentés	Beavatkozást igénylő	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt	Utólagos	Összesen
<b>426</b>	<b>496</b>	<b>650</b>	<b>199</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>922</b>


Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve:

Tüzeset:	≈ 46,2 %
Műszaki mentés	≈ 53,8 %
Beavatkozást igénylő:	≈ 70,5 %
Téves jelzés	≈ 21,6 %
Szándékosan megtévesztő jelzés	≈ 1 %
Kiérkezés előtt felszámolt	≈ 6,4 %
Utólagos jelzés	≈ 0,5 %

**Jelentősebb események:**

- Balassagyarmat belterületén földszintes családi ház pincéjében kb. 3 m<sup>2</sup>-en égett fa, műanyag hulladék, illetve papír. A pincében rekedt személyt az egység légzésvédelem és védősugár fedezete mellett a pincéből felhozta. Az egység 1 db gyorsbeavatkozó sugárral a tüzet eloltotta. A tüzeset során egy idős hölgy életét veszítette, illetve egy idős férfit a mentőszolgálat a Balassagyarmati kórházba szállított kivizsgálásra.  
Riasztási fokozat: I. kiemelt
- Nógrádmegyer belterületén lévő családi ház pincéjében tűz keletkezett. A pincében egy fa tüzelésű kazán volt, illetve körülötte elég sok éghető anyag (különböző fa hulladékok). Valamint egy 11.5 kg-os PB gázpalack, amely az egység kiérkezése előtt már felhasadt. Az ingatlanban 2 fő felnőtt tartózkodott, melyek közül az egyiküknél füstmérgezés gyanúja állt fenn, ezért a mentőszolgálat is vonult a helyszínre, akik megvizsgálták a személyt a vizsgálat értéke normális volt, ezért nem szállították kórházba. Lakosságvédelmi intézkedésre is szükség volt.  
Riasztási fokozat: I.
- Szátok belterületén egy családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében, valamint egy szobája égett. A tüzeset során egy fő sérült, aki égési sérüléseket szenvedett, valamint szúrt seb volt rajta.  
Riasztási fokozat: I.

- Bánk belterületén egy parafint feldolgozó üzemben tűz keletkezett. A tüzeset során 2 db pb palack volt érintve. Személyi sérülés nem történt.  
Riasztási fokozat: II. kiemelt
- Drégelypalánkon, a 2 sz. főút 71 km szelvényénél kamion kigyulladt. Az oltás idején teljes út zár volt.  
Riasztási fokozat: I. kiemelt
- Nógrádkövesd és Szécsénke között a 2116 sz. út 14 km szelvényénél két autó ütközött. A baleset során egy beszorult személy volt, valamint további 5 sérült személy.  
Riasztási fokozat: I. kiemelt
- Nőtincs belterületén elektromos kerékpár töltése során tűz keletkezett. A tűz károsította a tárolót, valamint a mellette lévő garázst és a benne tárolt gépjárművet. Személyi sérülés nem történt.  
Riasztási fokozat: I.
- Órhalom külterületén, a Mária major területén több hektáron égett száraz fű, erdő aljnövényzete, valamint nagy mennyiségű kommunális hulladék és autógumik. Személyi sérülés nem történt.  
Riasztási fokozat: II. kiemelt
- Nagylóc külterületén, a Máth-tanya területén több hektáron égett száraz fű, erdő aljnövényzete, valamint több korbála. Személyi sérülés nem történt.  
Riasztási fokozat: II. kiemelt
- Horpács belterületén égett egy lemezgarázs, és a benne tárolt személygépjármű teljes terjedelmében. Személyi sérülés nem történt.  
Riasztási fokozat: I. kiemelt
- Balassagyarmaton zárt intézet mosoda részén tűz keletkezett. A tüzet az intézmény dolgozói tűzoltókészülék segítségével eloltották. a kikerülő egység az izzást parázslást megszüntette, a szellőztetést elvégezte. Személyi sérülés nem történt. az Intézmény kiürítéséről nem kellett gondoskodni.  
Riasztási fokozat: I.
- Balassagyarmat külterületén található telepen (magáncélú gépjárműtárolás, szerelés) tűz keletkezett. a tüzeset során több fa szerkezetű épület és gépjármű alkatrészek károsodtak, valamint tűzzel érintett volt 4 db ipari gázpalack (közülük 2 db acetilén), melyet mesterlövészek hatástalanítottak.  
Riasztási fokozat: I. kiemelt
- Diósjenő belterületén egy családi házban robbanás történt. A robbanás egy PB palack cseréje közben történt. A robbanás során egy fő sérült.  
Riasztási fokozat: I.
- Drégelypalánk belterületén egy családi ház tetőszerkezete és egy helyisége égett kb. 70 nm területen  
Riasztási fokozat: I.



A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2025. évi eseményszámok között kiugró értéket a műszaki mentések tekintetében a nyári hónapok (június, július, augusztus) mutatnak. Ezen számok jelentős többségét a nyári hónapokban bekövetkező viharos időjárás okozta fakidölések, viharkárok tették ki. A tüzesetek számának emelkedése februártól ápriliséig tapasztalható a viszonylag meleg és száraz tavasznak köszönhetően, mely az erdő és vegetációs területen keletkezett tüzesetek jelentették. Összességében a 2025. év káreseteinek száma az azt megelőző évhez azonos.

A tűzoltás vezetésének átvételére 21 esetben került sor.

A 2025. évben halálos áldozatot követelő tüzeset 1 alkalommal történt. Személyi sérüléssel járó káresemény 96 alkalommal történt, műszaki mentés kapcsán 80 esetben összesen 131 fő sérült, tüzeset kapcsán 16 esetben 21 fő sérült. Megmentett személyek száma 2 káresetnél (műszaki mentés) 3 fő.

2025. évben 27 db kéménytűz történt a KvK illetékességi területén, a tüzesetek során személyi sérülés nem történt. A készenléti állomány minden esetben elvégezte a belső szabályzóban meghatározott kötelező adatgyűjtést a további eljárási cselekmények lefolytatása érdekében. A tulajdonosok figyelmét felhívtuk a tüzelő és fűtő berendezések, valamint az égéstermék-elvezető felülvizsgálatának fontosságára és arra, hogy a kéményt a kéményseprő-ipari közszolgáltató helyszíni műszaki vizsgálatáig nem lehet használni.

2025. évben 18 db szén-monoxid szivárgással kapcsolatos jelzés érkezett, amelyből 13 eset a CO érzékelő téves jelzése volt, míg 5 esetben beavatkozást igénylő eseménynek lett minősítve. Az esetek során személyi sérülés, mérgezés nem történt. A készenléti állomány a vonatkozó szabályzók alapján minden esetben megpróbálta végrehajtani a helyszíni rekonstrukciót. A CO szivárgással kapcsolatos káresetek során minden esetben adatfelvételzés történt a kikerülő egységek által. A tulajdonosok figyelmét felhívtuk a tüzelő és fűtő berendezések, valamint az égéstermék-elvezető felülvizsgálatára.

A tűzoltóparancsnokságnak 22 önkéntes tűzoltó egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodása. Az egyesületek a parancsnokság működési területén összesen 158 esetben vettek részt tűzoltásban (76 esemény) és műszaki mentésben (82 esemény), mely nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját. Az egyesületek feladatainak túlnyomó részét a fakidölések, viharkárok, vízkárok és kisebb közúti balesetek adják, továbbá támogatást

nyújtottak a különböző tüzesetek felszámolása során is. Az együttműködő egyesületekkel a kapcsolat jó és az elkövetkezendő időszakban ennek fenntartása és további megerősítése a kitűzött célunk.

A KvK és a tűzoltóparancsnokság több esetben tartott továbbképzést az egyesületi tagoknak, melynek keretében a 2025-ben bevezetésre került egy egységes adatszolgáltatási rendszer. Az év folyamán több esetben szerveztünk közös gyakorlatot az egyesületekkel.

A HTP működési területéről a 2025. évi önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázatra 17 önkéntes tűzoltó egyesület adott be pályázatot. A pályázó egyesületek határidőre beadták a pályázati anyagokat. A pályázati elszámolások folyamatosan megtörténtek. A végrehajtott ellenőrzéseink a szakmai felkészültség mellett főleg a pályázati eszközök állapotára és azok meglétére terjedt ki.

Az Igazgatóságot a BGY KvK képviselte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Vármegyei Igazgatósága szervezésében Balassagyarmaton megtartott, a betakarítási munkálatokkal kapcsolatos Aratási Koordinációs Bizottsági üléseken.

### **3. Katasztrófavédelmi Hatósági Tevékenység**


A BGY KvK állománya 2025. évben is nagy hangsúlyt fektetett a hatósági munkára. A Főigazgatói feladatszabásokat figyelembe véve a hatósági feladatok végrehajtását a KvK teljes hatósági munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük.

A 2024. évben módosult hatáskörök miatt jelentős feladat volt a KvK-ra érkezett ügyiratok átadása.

A hatáskör áttelepítés okán a hatósági osztály létszáma 2 főre csökkent, melyből jelenleg 1 fő szünetet követő illetmény nélküli szabadságon van. Távolléte esetén a hatósági feladatok ellátását a kirendeltségvezető végezte.

Az OKF és vármegyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait folyamatosan nyomon követtük, a KvK munkájához igazítottuk.

2025. évben összesen 325 esetben hajtottunk végre hatósági ellenőrzést, mely az alábbiak szerint oszlott meg:




Tűzvédelem szakterületen 71 db (0 tervezett, 71 terven felül, valamint 0 ellenőrzés elmaradt) ellenőrzés került végrehajtásra.

Hatósági szankciók:

Szankció típusa	Darabszám	Kiszabott összeg (Ft)
Tűzvédelmi bírság	29	290 000
ADR/RID bírság	11/3	1288 500
Eljárási bírság	0	0
Tűzvédelmi hatósági figyelmeztetés	60	

A szankciókkal szemben 2 esetben érkezett fellebbezés: 1 esetben a kérelem visszautasításra került, 1 esetben pedig az elsőfokú határozatot (figyelmeztetés) a másodfokú hatóság megváltoztatta.



A tűzvédelmi hatósági helyszíni ellenőrzéseket nagyrészt nem tervezetten hajtottuk végre az égéstermék-elvezetők üzemeltetésének vizsgálata vonatkozásában (az eredményesség érdekében), továbbá iratbekéréssel ellenőriztük a kéményseprő-ipari tevékenység (zárt lakás, ismételten feltárt szabálytalanságok) tekintetében.

A KvK-ra érkező panaszügyeket és közérdekű bejelentéseket az NVMKI hivatala felé minden esetben felterjesztettük a vonatkozó normák alapján.

Megkeresés alapján a sportlétesítmények biztonságtechnikai bejárásain a társhatóságokkal közösen részt vettünk, a rendezvények megtartásához (szükség esetén feltételekkel) hozzájárultunk.

A hatáskör áttelepítéssel érintett ügytípusokban, a KvK-nak küldött megkereséseket a hatáskörrel rendelkező hatóságnak (Vármegyei Kormányhivatal) minden esetben áttettük.

A vármegyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok).

A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a hatósági feladatainkat (hatósági bizonyítvány kiadása, ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos eljárások lefolytatása: felhívás, bírság kiadása.), valamint a szükséges adatokat az elektronikus rendszerekben feltöltöttük.

A beavatkozó állomány káresetre, illetve gyakorlata során tapasztalt, tűzoltói beavatkozást nehezítő, vagy akadályozó körülményről minden esetben átiratot készített, a körülmény fennállásáról a hatósági osztály tájékoztatta az illetékes kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályát.

Az OKF által meghatározott továbbképzési témaköröket, havonta az értekezleteket követően feldolgoztuk.

A beavatkozó állománynak a hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket folyamatosan megtartottuk, melyre nagy hangsúlyt fektettünk.

#### **4. Iparbiztonsági szakterület**

Az iparbiztonsági felügyelői beosztást betöltő személy rendelkezik a szükséges felsőfokú állami és szakmai végzettségekkel.

A KvK állományából 8 fő rendelkezik a közúti (ADR) veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel, valamint 7 fő a vasúti (RID) veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel. Az ellenőrzésekbe elsősorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtörtént, valamint sor került az ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén belül, a központilag kiadott tematikát alapul véve, a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére folyamatosan sor került.


A gyorsforgalmi úthálózatok (a 2-es és a 22-es főutak) tekintetében a pihenő- befogadó helyek, valamint a jelentősebb kockázati tényezők (hó át-fúvásos területek, lefagyásra, elakadásra különösen veszélyes útszakasz) aktualizálásra kerültek. A közlekedési útvonalak helyzetéről, legfőképp az előzetesen meghatározott kritikus területek, várakozási helyek vonatkozásában helyszíni szemrevételezés megtörtént.

A téli felkészülés jegyében helyszíni szemlét tartottunk a balassagyarmati Kórház területén a tartalék energiaellátás működésével kapcsolatban.

A KvK illetékességi területén 2025. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset egy esetben történt, amely során egy 1.1.3.6 mentességgel, UN1965 veszélyes árut, 305 kg mennyiségben szállító gépjármű közlekedési balesetet szenvedett. A raktérben a rakomány nem mozdult el, megfelelően volt rögzítve, veszélyes áru nem szabadult ki, az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.

A KvK - a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi - ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra.

2025. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének állománya által 35 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 413 megállított járműből összesen 41 szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járművekből 18 db tartányos, 23 db küldeménydarabos szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. Az ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó szállítások 5 esetben valamilyen mentességgel (ADR 1.1.3.6, korlátozott mennyiség), a gépjárművek jelölése nélkül valósultak meg. 2025. évben a közúti ADR ellenőrzések teljes időtartama összesen 108 órát tett ki.



A szállított veszélyes áruk az alábbiak voltak:

UN szám helyes szállítási megnevezés	szállítás darabszáma	osztály	tömeg (kg)
UN3480 LÍTIUM ION AKKUMULÁTOROK	5	9	83194
UN1263 FESTÉK SEGÉDANYAG	4	3	9462
UN1791 HIPOKLORIT OLDAT	3	8	71890
UN1203 MOTORBENZIN	2	3	22352
UN1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT (nátronlúg)	2	8	23720
UN1866 GYANTA OLDAT, gyúlékony	2	3	14080
UN1950 AEROSZOLOK	2	2	2420

UN3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.	2	9	9400
UN3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.	2	9	49680
UN0335 TŰZIJÁTÉK TESTEK	1	1	12
UN0336 TŰZIJÁTÉK TESTEK	1	1	3
UN1011 BUTÁN	1	2	19000
UN1170 ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT)	1	3	4811
UN1197 FOLYÉKONY ÍZANYAG KIVONATOK	1	3	1000
UN1202 GÁZOLAJ	1	3	12000
UN1289 NÁTRIUM-METILÁT alkoholos OLDAT	1	3	24000
UN1294 TOLUOL	1	3	24500
UN1402 KALCIUM-KARBID	2	4.3	45595
UN1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV)	1	8	23980
UN1951 ARGON, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT	1	2	24280
UN1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N.	1	2	305
UN1987 ALKOHOLOK, M.N.N.	1	3	10
UN1992 GYŰLÉKONY, MÉRGEZŐ, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.	1	3	0
UN1993 GYŰLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.	1	3	20288
UN2794 NEDVES, SAVAS AKKUMULÁTORTELEPEK	1	8	3400
UN2924 MARÓ, GYŰLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.	1	3	0
UN3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	1	9	80
UN1210 NYOMDAFESTÉK	1	3	5400

A KvK által végrehajtott veszélyes áru szállítás ellenőrzése során 8 esetben került szabálytalanság megállapításra. A szállítási folyamatban résztvevők részére 12 határozatban összesen 838.500. Ft bírság került kiszabásra. A szabálytalanul szállítást végző gépjármű közül 7 rendelkezett jelöléssel (narancssárga táblák, nagybárcák) 1 pedig valamilyen mentességgel végezte a szállítást. 2025. évben a közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 19,5 % volt.

Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk közúti szállításában leginkább érintett 2. számú főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történtek ellenőrzések a 22. számú főúton és annak összekötő és bekötőútjain. A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzései több esetben a társhatóságokkal (rendőrség, vámhatóság, közlekedési felügyelet, stb.) közösen kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a KvK területét érintően a veszélyes áruk szállítására a 2. számú főútra koncentrálódik.

Az ellenőrzések során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 494 862 kg volt.

2025. évben a leggyakrabban szállított veszélyes áruk a következők voltak:

UN szám, helyes szállítási megnevezés	mennyiség (db)	%
UN3480 LÍTIUM ION AKKUMULÁTOROK	5	11%

UN1263 FESTÉK SEGÉDANYAG	4	9%
UN1791 HIPOKLORIT OLDAT	3	7%
UN1203 MOTORBENZIN	2	5%
UN1402 KALCIUM-KARBID	2	5%
UN1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT (nátronlúg)	2	5%
UN1866 GYANTA OLDAT, gyúlékony	2	5%
UN1950 AEROSZOLOK	2	5%
UN3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.	2	5%
UN3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.	2	5%

2025. évben a szállított áruosztályok eloszlása:

Veszélyességi osztályok megnevezése	osztály száma	mennyiség (db)	%
Robbanóanyagok és tárgyak	1	2	5%
Gázok	2	5	11%
Gyúlékony folyékony anyagok	3	18	41%
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd érzéketlenített, robbanóanyagok	4.1	0	0%
Öngyulladásra hajlamos anyagok	4.2	0	0%
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok	4.3	2	5%
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok	5.1	0	0%
Szerves peroxidok	5.2	0	0%
Mérgező anyagok	6.1	0	0%
Fertőző anyagok	6.2	0	0%
Radioaktív anyagok	7	0	0%
Maró anyagok	8	7	15%
Különbéle veszélyes anyagok és tárgyak.	9	10	23%

A KvK illetékességi területén a 2025. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor, melynek során hiányosság 1 esetben került megállapításra. A telephelyi ADR ellenőrzések során 1 esetben figyelmeztetés került kiadásra. 2025. évben a telephelyi ellenőrzéseken elért felderítettség 9 % volt.

A KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 2025. évben a KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben sem történt. A KvK részéről 8 alkalommal vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén található Ferencváros rendező-pályaudvaron. Összesen 8 ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 8 vasúti szerelvény, 104 vasúti kocsija, abból 104 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 3 vasúti kocsiban történt hiányosság feltárássra, melynek következményeként 450.000. Ft bírság került kiszabásra a fuvarozást végző vállalkozás részére. A 2025. évben a vasúti ellenőrzéseken elért felderítettség 2,8% volt.

#### IV. A GAZDÁLKODÁST SEGÍTŐ FŐ FELADATOK

A KvK önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a gazdasági feladatokat az NVMKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet végzi.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a költséghatékony gazdálkodás elősegítésére és a szigorított gazdálkodási szabályok betartására. A KvK és az alá rendelt HTP, továbbá a KvŐ-k teljes személyi állománya megfelelően végrehajtotta a gazdálkodással összefüggő, beosztásával járó előírásokat, feladatokat.

Az egyéni védőeszközök, kisgépek, felszerelések, eszközök felülvizsgálatát rendszeresen végrehajtottuk.

A műszaki biztonsági tiszt kiemelt figyelmet fordított a munkavédelmi, műszaki, egészségügyi és egyéb vonatkozó előírások végrehajtására. Az éves leltározási feladatok, ruházati szemlék végrehajtásában rendszeresen részt vettünk.

Szakkfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrskön az alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek. Az egyéni védőfelszerelések, védőruhák a készenléti állomány számára biztosított, karbantartottságuk folyamatos.

## V. HUMÁN SZAKTERÜLETET SEGÍTŐ FELADATOK

A hivatásos állományhoz kapcsolódó humán tevékenységet az elmúlt évben is a vonatkozó törvények és végrehajtási rendeleteinek figyelembevétele mellett végeztük, a változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk a NVMKI Humán Szolgálatával.

A beosztások ellátásához szükséges beiskolázásokat (ADR képzés, KML képzés, tűzoltó technikakezelői, tűzoltó szakképesítés, külső szakmai továbbképzések, e-learning felkészülések és vizsgák, stb.) a Humán Szolgálat megszervezte, melyet az érintett személyek elvégeztek.

Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpótlásának biztosítását, valamint a megszerzett tudásuk bővítését, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésekre.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 4 fő folytatta tanulmányait a 2025-es évben. Rendészeti mestervezető képzésen 1 fő vett részt sikeresen a BGY KvK állományából. Az e-learning vizsgákat, az irányítói tréninget és a rendfokozati vizsgát az elvégzésre kötelezett állomány teljesítette.

2025. július 1-jén került sor a kirendeltségvezető, valamint a tűzoltóparancsnok kinevezésére.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a BM OKF főigazgatója beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Horváth Bálint tűzoltó őrmestert, a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltóját.

Dr. Góra Zoltán t. altábornagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója dicséretben és jutalomban részesítette Balogh Sándor t. zászlós urat, a Balassagyarmati HTP beosztott tűzoltóját, a Flórián napi központi ünnepség keretében.

Okolenszki Gábor t. ezredes a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a 2025. év balassagyarmati tűzoltója díjat adományozta Murányi Norbert Tamás tűzoltó őrmesternek, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Flórián nap alkalmából. Továbbá dicséretben és jutalomban részesítette Csiri Árpád t. őrmester urat, a Berceli KvŐ gépjárművezetőjét, Hugyecz Gábor t. őrmester urat, a Rétsági KvŐ gépjárművezetőjét, Szabados Gábor t. őrmester urat, a Balassagyarmati HTP beosztott tűzoltóját, Szabó László Pál t. őrmester urat, a Szécsényi KvŐ beosztott tűzoltóját és Takács Krisztián t. őrmester urat, a Balassagyarmati HTP különleges szerkezelőjét.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Buga Dávid tűzoltó őrmestert, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját. Hősies helytállásért elismerésben részesült Csesznák István Máté tűzoltó őrmester, a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, Györi Ferenc t. alezredes a BGY KvK polgári védelmi felügyelője Balassagyarmat Közbiztonságáért díjat vehetett át.

## VI. ÖSSZEGRÉS

A beszámolóval érintett időszakban a KvK valamennyi szakterülete a vonatkozó intézkedések, szabályzók figyelembevétele mellett, szakszerűen hajtotta végre feladatait. A szakterületek szorosan együttműködve, egymást támogatva valósították meg a meghatározott célkitűzéseket, mely során kiemelten kezelték a felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. A KvK az év során kitűzött célokat maradéktalanul végrehajtotta.

A működési területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek mentő-tűzvédelmi feladatokba történő bevonását erősítettük, aminek eredményeképpen hatékonyabbá vált a katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, növelve ezzel a HTP beavatkozó állományának reagáló képességét a valós alkalmazások esetén.

A működési területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek mentő-tűzvédelmi feladatokba történő bevonását erősítettük, aminek eredményeképpen hatékonyabbá vált a katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, növelve ezzel a HTP beavatkozó állományának reagáló képességét a valós alkalmazások esetén.

A hatósági munka során támogattuk a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét. Az új szabályozókat, normákat megismertettük az állománnyal.

Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését, melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, ennek érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre.

Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzés színvonalának javítására, növelésére, kifejezetten az őrök szakmai felkészültségére.

Kiemelt feladatunk lesz a halálesettel járó lakástűzek megelőzésére, a téves jelzések visszaszorítására és az új szabályozókban foglaltak megismerésére tett intézkedések a 2026-ös évben is.

Továbbra is kiemelt feladat az illetékességi területünkön a veszélyes anyagok szállításának kontrollja.

Fontos feladat az állomány hivatástudatát az erősítése, az egységes csapatszellem kialakítását, a szakmai kompetenciák növelését, valamint a vezetői beosztásokra a megfelelő személyek kiválasztását.

Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a BGY HTP működési területén működő önkéntes szervezetek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét, az új egyesületek felkutatását, és az együttműködési megállapodások megkötését a korábbi megállapodások frissítését.

Célunk lesz a szakmai munka erősítése, és a 2026. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása.

**Tisztelt Képviselő testület, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!**

Kelt: Balassagyarmat, *elektronikus bélyegző szerint*

**Tisztelettel:**

**Mohács Gábor t. alezredes**  
kirendeltségvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
36220/151-3/2026.ált.

## Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. éves Beszámolója



Balassagyarmat, 2026.

Készítette:

**Szabó Gábor Vince tű. őrnagy**  
tűzoltóparancsnok

## Tartalomjegyzék

<b>I. Bevezetés</b> .....	1
<b>II. Humán</b> .....	2
<b>III. Tűzoltás, műszaki mentés</b> .....	4
<b>IV. Hatósági tevékenység</b> .....	10
<b>V. Polgári Védelem szakterület</b> .....	11
<b>VI. Iparbiztonsági szakterület</b> .....	12
<b>VII. Együttműködés más szervekkel</b> .....	12
<b>VIII. Gazdálkodás</b> .....	13
<b>IX. Ellenőrzés</b> .....	15
<b>X. Egyéb</b> .....	16

## I. Bevezetés

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a BM OKF, a Nógrád VMKI és a BGY KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el.

A 2025. év során a HTP, mint az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi eleme a kapott feladatokat a jogszabályoknak, belső szabályzóknak megfelelően végrehajtotta.

A mentő tűzvédelmi feladatok – tűzoltás, műszaki mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult.

Az évben kiemelt feladat volt, a gazdasági szempontok figyelembevételével mellett a mentő tűzvédelmet érintő képzések, gyakorlatok megfelelő szintű biztosítása.

A HTP működési területén található Katasztrófavédelmi Őrsök (továbbiakban: KvŐ) működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark és a létesítmény kezelésében, továbbá az őrsökon szolgálatot teljesítők napi képzésében, amelyekre nagy figyelmet fordítottunk a 2025-ös évben is. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a szervezetet elhagyó munkavállalók pótlását.

A HTP állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak az integrált hatósági feladatok végrehajtásában rendszeresen részt vettek. Egyebek között a kémény-, és vegetációtűzekkel, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes áruszállítás ellenőrzésével, a kockázati helyszínek felmérésével, valamint hatósági tevékenységből származó ellenőrzéseken, egyéb feladatokban vettek rendszeresen részt az elmúlt évben.

A Vezetői Fórumrendszert a gazdasági szempontok figyelembevételével mellett folyamatosan működtettük, az elektronikus felületek maximális kihasználtsága mellett. A szükséges eseti, heti, havi vezetői koordinációkat rendszeresen végrehajtottuk. A napi pontosítások, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által valósultak meg.

A HTP állományának a feltöltöttsége 2025. évben minimálisan változott, azonban összetételét tekintve több változás is történt.

A HTP működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A KvŐ-k diszlokációjának megfelelően, valamint az 8/2023. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

Balassagyarmat HTP:	22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);
Bercel KvŐ:	21 település;
Rétság KvŐ:	22 település;

Szécsény KvŐ: 18 település.

Illetékességi szempontból a HTP 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. A BGY KvK illetékességi területén kívüli települések száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes területét fedi le.

A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 22 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgáljuk.

## **II. Humán**

A 2025. évben a szolgálat szervezéssel kapcsolatos feladatainkat maradéktalanul végrehajtottuk.

Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok kiosztásra kerültek az ügyfélkapun keresztül. A kompetenciaalapú teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások határidőre elkészültek.

### Jutalmak, elismerések

Nemzeti ünnepünk, Március 15-e alkalmából Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a BM OKF főigazgatója beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Horváth Bálint tűzoltó őrmestert, a Szécsényi KvŐ beosztott tűzoltóját.

Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója dicséretben és jutalomban részesítette Balogh Sándor tű. zászlós urat, a Balassagyarmati HTP beosztott tűzoltóját, a Flórián napi központi ünnepség keretében.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Nógrád VMKI) igazgatója a 2024. év balassagyarmati tűzoltója díjat adományozta Murányi Norbert Tamás tűzoltó őrmesternek, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Flórián nap alkalmából. Továbbá dicséretben és jutalomban részesítette Csiri Árpád tű. őrmester urat, a Berceli KvŐ gépjárművezetőjét, Hugyecz Gábor tű. őrmester urat, a Rétsági KvŐ gépjárművezetőjét, Szabados Gábor tű. őrmester urat, a Balassagyarmati HTP beosztott tűzoltóját, Szabó László Pál tű. őrmester urat, a Szécsényi KvŐ beosztott tűzoltóját és Takács Krisztián tű. őrmester urat, a Balassagyarmati HTP különleges szerkezelőjét.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Buga Dávid tűzoltó őrmestert, a Balassagyarmati HTP beosztott tűzoltóját. Hősies helyállásért elismerésben részesült Csesznák István Máté tűzoltó őrmester, a Berceli KvŐ beosztott tűzoltója.

## **Képzések, továbbképzések**

Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt vettek különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai munkájukat folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani.

A 2025. évben a szolgálat-szervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget tettünk. A HTP állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2025. évben:


- AquaMAN 4000 típusú gépjárműfecskendő szivattyúkezelői ismeretek
- gépjárművezetők éves KRESZ képzése és a menetokmányok vezetésének szabályai
- Elsősegélynyújtó továbbképzés
- Tűzoltó-technika kezelői alaptanfolyamon
- E-learning képzések
- MAN szivattyúkezelői oktatása
- Ciklusos továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásra kerültek.
- Ügyeletesek továbbképzése
- Létrás gépjármű-kezelői títustanfolyam
- Rosenbauer sisak felülvizsgálattal kapcsolatos képzés
- Biztonság-tudatossági képzésen részt vett a teljes személyi állomány

A 2025. évben törekedtünk, hogy az állomány megfelelő ismeretekre tegyen szert a mindennapi munkavégzés során felmerülő váratlan feladatok megoldása érdekében. Rendszeresen az előírások szerint felmértük az állomány tudásszintjét, hogy megfelelő képet kapjunk az esetlegesen felmerülő hiányosságokra, ezekre megfelelő intézkedéseket fogantatosítsunk mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

A készenléti állomány tekintetében nagy jelentőséggel bír, hogy folyamatos az utánpótlás képzés, melynek köszönhetően minden évben szakirányú felsőfokú végzettséget szereznek. 2025. évben 4 fő folytatatta tanulmányait az egyetemen. 2025. évben egy fő elvégezte a NKE Műveleti tagozatát.

### III. Tűoltás, műszaki mentés

	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		
	Tűzeset	Műszaki mentés	Tűzeset	Műszaki mentés	Tűzeset	Műszaki mentés	Tűzeset	Műszaki mentés	Tűzeset	Műszaki mentés	
Beavatkozást igénylő esemény	263	340	432	351	248	495	279	470	345	390	735
Kiérkezés előtt felszámolt	34	15	47	19	29	40	31	35	39	29	68
Téves jelzés	105	39	142	36	184	92	125	111	85	128	213
Utólagos jelzés	9	0	11	0	14	0	7	0	5	0	5
Szándékosan megtevesztő jelzés	5	0	7	1	8	1	10	0	9	0	9
<b>Összesen</b>	<b>416</b>	<b>394</b>	<b>639</b>	<b>407</b>	<b>483</b>	<b>628</b>	<b>452</b>	<b>616</b>	<b>483</b>	<b>547</b>	<b>1030</b>
<b>Összesen</b>											
Kéménytűz	26			38		26		31		31	
Szénmonoxid szivárgás	15			24		14		31		22	
I.-esnél magasabb riasztási fokozat	7	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3
Elhunytak száma	2	1	2	2	1	3	1	2	1	0	1
ÖTE közreműködések	57	64	105	60	77	118	52	98	75	82	157



A HTP szervezeti egységeinek a működési területén a 2025. évben a káreseti számok a következőképpen oszlottak meg.

Szervezeti egység	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen
Balassagyarmati HTP	102	154	<b>256</b>
Berceli KvÓ	67	110	<b>177</b>
Rétsági KvÓ	97	174	<b>271</b>
Szécsényi KvÓ	216	106	<b>322</b>
<b>Összesen</b>	<b>482</b>	<b>544</b>	<b>1026</b>

A 2025. évben a HTP szervezeti elemei a működési területen kívül összesen 4 esetben avatkoztak be önállóan. Az események jelentős többségében viharkárok felszámolását végezték az egységek.

A HTP működési területén a tűzesetek helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresek fajtája a következőképpen oszlott meg a 2025. évben.

Tűzesetek helyszíne:

Tüzesetek helyszíne	Kategóriához tartozó érték
Bv létesítmény	1
Egyéb	1
Ipari, termelési létesítmény	3
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	1
Közlekedési eszköz	19
Közlekedési létesítmény	2
Közút	4
Mezőgazdasági létesítmény	3
Otthon jellegű létesítmény	<b>100</b>
Szabad terület	<b>250</b>
Tárolási létesítmény	2
Sport létesítmény	1
Nem minősített	95

Szabad terület	Kategóriához tartozó érték
Létesítmények szabad terei	34
Erdő és vegetációtűz	83
Hulladék, szemét	93
Közterület	40

Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája:

Káresetek fajtája	Kategóriához tartozó érték
Ajtónyitás	106
Állatbaleset	18
Baleset magasban	1
Baleset mélyben	2
Egyéb	31
Elemi csapás - viharok	<b>32</b>
Életmentés	1
Épületomlás, magasépület baleset	6
Fa kidőlés	<b>127</b>
Gázszivárgás	15
Közlekedési eszközből kifolyt üzemanyag	3
Közúti baleset	<b>141</b>
Olajszennyeződés	<b>3</b>
Omlásveszély	1
Rovar (méh/darázs)	1
Sérült mentés	7
Szén-monoxid szivárgás	22
Technológiai meghibásodás	11
Teher vagy személyfelvonó baleset	2
Vízkarok	<b>18</b>

2025. évi jelentősebb káresetek

TMMJ azonosító	Település	Esemény típusa	Helyszín típusa	Jelzés dátuma	Egyéb	Riasztott szerek száma
881184	Karancsság	Műszaki mentés	Közúti baleset	2025.01.15	3 fő sérült	3
881802	Balassagyarmat	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025. 01. 17.	1 fő elhunyt	3
882714	Érsekvadkert	Műszaki mentés	Közúti baleset	2025.02.22.	3 fő sérült	2
890845	Szátok	Tüzeset	Közút Otthon jellegű létesítmény	2025.02.22.	1 fő sérült	2
893842	Ványarc	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.03.05	100 nm családi ház	2
906134	Bánk	Tüzeset	Ipari termelési létesítmény	2025.04.15	parafin égett	6
907562	Nógrádmegyer	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.04.21	100 nm családi ház	2
909810	Egyházasdengeleg	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.04.29	1 fő sérült	4
914494	Szécsénke	Műszaki Mentés	Közúti baleset	2025.05.20.	6 fő sérült	4
928424	Örhalom	Tüzeset	Erdő és vegetációs terület	2025.07.01	25 ha	10
930521	Nagylóc	Tüzeset	Erdő és vegetációs terület	2025.07.16	27 ha	12

957901	Vanyarc	Tüzeset	terület	2025.08.28	100 nm családi ház	2
958754	Horpács	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.08.30	70 nm családi ház 1 fő sérült	4
960221	Ipolytarnóc	Tüzeset	Mezőgazdasági létesítmény	2025.09.03	150 bála éget, hosszan tartó káresemény	6
972939	Balassagyarmat	Tüzeset	Létesítmény szabad terei	2025.10.20.	2 db Acetilén palack kilővése	4
978646	Diósjenő	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.11.09.	1 fő sérült	3
978739	Drégelypalánk	Tüzeset	Otthon jellegű létesítmény	2025.11.09.	70 nm családi ház	3
844725	Rimóc	Tüzeset	Tüzeset 20 ha	2025.12.03.	Száraz fű bozótos	4
988430	Dejtár	Műszaki mentés	Közúti baleset	2025.12.	3 fő sérült	3

## 2025. évi gyakorlatok

A HTP és szervezeti egységeinek 2025. évben a vonatkozó szabályzókból meghatározott számú helyismereti foglalkozások, szituációs begyakorló gyakorlatok a kialakult gazdasági helyzet figyelembevételével mellett végrehajtásra kerültek.

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló intézkedés értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, amely során az állomány gyakorlati tudásszintje bővült.

Az egyéb gyakorlatok tervezésénél előtérbe helyeztük a ritkán előforduló káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatását, többek közt:

- Laktanya áramellátásának gyakorlata,
- Épületek megtámasztása, alátámasztása,
- Szivattyúkezelői gyakorlat,
- Roncsvágási gyakorlat,
- Favágási gyakorlat,
- Elsősegély-nyújtási gyakorlat,
- Vízből mentési gyakorlat,
- Vezetési gyakorlat,
- Pincegyakorlat,
- Emelőpárnák alkalmazásának gyakorlata,
- Műszaki mentés jellegű gyakorlatok (sérültek kiemelése, gépjárművek megtámasztása)
- Veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozás („A” típusú védőruha alkalmazása)

A 2025. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a büntetés végrehajtási intézményekben keletkezett tüzesetek során felmerülő feladatok végrehajtásának gyakoroltatására, több alkalommal is tűzoltás jellegű gyakorlatot szerveztünk a balassagyarmati fegyház és börtönben.

## **IV. Hatósági tevékenység**

A HTP készenléti állománya, valamint az Őrsparancsnokok a hatósági szakterület feladatainak elvégzésében rendszeresen közreműködtek:

A készenléti állomány a káresetek, helyismereti foglalkozások során minden esetben elvégezték az adatgyűjtők felvételét:

- tüzeseti, műszaki mentési adatgyűjtő lapok
- kéménytűz, szénmonoxid szivárgás utáni adatfelvételi lapok-
- mentő tűzvédelmi beavatkozást befolyásoló állapotról szóló átirat

- egyéb adatfelvételi lapok

Az őrparancsnokok saját járásuk területén folyamatosan közreműködtek az dokumentumok ellenőrzésében, azok Kirendeltségre történő eljuttatásában, valamint az utólagos tüzesetek dokumentálásában.

A BM OKF és a vármegyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány részére rendszeresen képzéseket tartottunk, továbbá a napi feladatok során azok gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk.

## **V. Polgári Védelem szakterület**

Minden esetben törekedtünk a legpontosabb munkavégzésre, határidők betartására. A polgári védelmi ellenőrzések során 2025. évben hiányosságot nem tapasztaltunk. Az ellenőrzéseket rögzítettük a HADAR-ban, azok a költséghatékonyságot figyelembe véve kerültek végrehajtásra.

2025. évben a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásában változás nem történt.

A HELIOS rendszert a meghatározottak szerint naprakészen tartottuk, a feladatok értelmében a feltöltéseket a katasztrófavédelmi megbízottak a polgári védelmi felügyelő iránymutatásával végrehajtották.

A katasztrófavédelmi megbízottak részt vettek a téli időjárás helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos vármegyei törzsvezetési gyakorlatokon.

A Kirendeltség által szervezett és végrehajtott törzsvezetési gyakorlatok lebonyolításában, valamint a riasztási gyakorlatok végrehajtásában részt vettünk.

Folyamatosan segítettük a középiskolások számára előírt közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. A közösségi szolgálat keretén belül betekintést engedünk a szervezet életébe, amely során megismerkedhetnek a szervezet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltójárművekkkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok teljesítésére lehetőséget biztosítottunk a HTP-n, valamint a 3 KvÓ-n is (Bercel, Rétság, Szécsény).

## **HVB**

A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a Nógrád VMKI Igazgatója által kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Győri Ferenc tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő; Rétság – Takács József Krisztián tű. százados, őrparancsnok; Szécsény – Tóth Péter László tű. alezredes őrparancsnok) 2025. évben a Helyi Védelmi Bizottságok ülésein az előírt módon részt vettünk.

## VI. Iparbiztonsági szakterület

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek közúti és telephelyi ADR ellenőrzéseken, valamint RID ellenőrzéseken. 2025. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője által tervezett helyi ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR és RID Disaster akciókban.

Az iparbiztonsági felügyelő a 2025-ös évben továbbképzést tartott a készenléti állomány részére a működési területen, közúton leggyakrabban előforduló veszélyes anyag szállításokról, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekről.

A HTP működési területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek részéről végrehajtott teljes körű SKET gyakorlatokon rendszeresen részt veszünk.

## VII. Együttműködés más szervekkel

A HTP működési területén működő ÖTE-vel a hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan elvégezzük, továbbá a belső szabályzóban meghatározott időközönként ellenőrizzük a riaszthatóságot, a pályázatok útján elnyert technikai felszerelések meglétét.

2025-ben további két egyesülettel kötöttünk együttműködési megállapodást. A vonatkozó szabályzó szerint összesen 6 egyesülettel I-es, 15 egyesülettel II-es és 1 egyesülettel III-as kategóriába sorolható együttműködési megállapodás van érvényben.

ÖTE megnevezése	EMÜ kategória
Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület	II.
Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület	I.
Órhalom és Térsége Polgárórság	II.
Nézsza Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület	II.
Ósagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	III.
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület	II.
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület	I.
Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület	II.
Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete	II.
Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi	II.

Egyesület	
„Határmenti Együttműködés a Lakossággal a Polgárokért” Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület	I.
Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Nógrádmarcali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	I.
Magyargéc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Nógrádsipeki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Happy Dog Life Kutyaiskola Sport És Állatvédő Önkéntes Tűzoltó És Mentőkutyás Egyesület	II.

Az egyesületek szakmai munkáját rendszeresen támogattuk, segítséget nyújtottunk az egyesületek számára kiírt pályázatok benyújtásában, és elszámolások elkészítésében.

A HTP célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, intézkedésekről, pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást adtunk.

2025. évben az ÖTE-k **157** káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.

### **VIII. Gazdálkodás**

A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2025. évben is csak gazdálkodást segítő feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó feladatokból, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt koordinálja a HTP-n. Önálló gazdálkodás megléte nélkül is a Nógrád VMKI segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a kitűnő gazdálkodásnak.

#### **Gépjármű állomány tekintetében**

A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás és az éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a megfelelő módon dokumentálva lett. A gépjárműfecskeendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az érintésvédelem felülvizsgálat megtörtént. A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött partnerei végezték el. A felülvizsgálat idejére a gépjárművek pótlását többnyire a Nógrád VMKI tartalék gépjárműveivel helyettesítettük.

A belső szabályzóknak eleget téve 2025-ben megtörtént a gépjárművek negyedéves szervizelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges intézkedések, javítások megtörténtek.

Több esetben a személyi állomány a feltárt hiányosságok, eseti hibák javításában részt vett, melyek a műszaki osztállyal egyeztetve lettek.

Napi rendszerességgel vezetve vannak a gépjármű menetokmányok, a menetlevelek, az indító naplók, az elektronikus üzemeltetési naplók.

Heti rendszerességgel koordinálva vannak a gépjárműmozgások. Minden hónapban az üzemanyag elszámolások átadásra kerültek a műszaki osztály felé.

A Járműkövető Rendszert az arról szóló jogszabály szerint működtetjük, valamint végrehajtottuk a JKR üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A járművek igénybevétele gépjármű menetlevél-tömb vagy elektronikus menetlevél alkalmazásával történik. Az e-menetlevelek előkészítése, valamint ellenőrzése rendszeresen végrehajtásra került.

Minden gépjárművezető részére kiosztásra került az egyedi azonosító chip. A JKR üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok, valamint az azonosítatlan gépjárműhasználat kivizsgálásának eredménye havi rendszerességgel megküldésre kerültek a Nógrád VMKI műszaki osztályára.

### **Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok**

A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri figyelemmel. A Nógrád VMKI igazgatója által kiadott intézkedésében foglalt előírás szerint a műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a műszaki biztonsági tiszt végzi.

A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelnek, karbantartásukról rendszeresen intézkedünk. A laktanyában, illetve a készenléti gépjárműveken elhelyezett kisgépek, szakfelszerelések, légzésvédelmi eszközök, felülvizsgálatra kötelezett eszközök rendszeres felülvizsgálata elvégzésre került.

### **Munkavédelem/Tűzvédelem**

Az oktatások dokumentálása, a HTP-n és a KvŐ-kön is a munkavédelmi oktatási naplóba kerülnek.

Az oktatások tematikáját tekintve többek között bemutatásra került a munkavédelmi törvény, a munkavédelemhez tartozó jogi szabályzók, a BM OKF munkavédelemhez kapcsolható főigazgatói intézkedései, az igazgatóság belső szabályzói, az alkalmazott gépek, berendezések, technikai eszközök használatának biztonsági előírásai, a rendkívüli időjárással kapcsolatban jelentkező feladatok, a BM OKF által előírt oktatási anyagok, tanulságos balesetek, elsősegély nyújtási ismeretek.

Az elsősegélynyújtási ismeretek oktatása, a HTP-n, valamint a KvŐ-kön jellemzően az ismétlődő munkavédelmi oktatások kapcsán kerültek végrehajtásra belső előadók által.

2025 évben szolgálati kötelemekkel összefüggő baleset, illetve munkabaleset a HTP-n, valamint a KvŐ-kön nem történt.

### **Időszakos egészségügyi vizsgálat**

Az időszakos egészségügyi és pszichológiai alkalmassági szűrővizsgálatok sikeresen lezajlottak, minden érintett megfelelő minősítést kapott.

## **Karbantartások**

A laktanyákban a szükséges karbantartások elvégzése ütemezetten megtörtént, a szükséges javításokat végrehajtottuk.

## **Tűzvédelem**

Az általános tűzvédelmi ismeretek oktatása a Nógrád VMKI igazgatója által kiadott intézkedés szerint történt. A HTP, valamint az KvŐ-k teljes személyi állományának a tűzvédelmi oktatása rendben megtörtént.

## **Oktatások**

A gépjárművezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az oktatási naplóban dokumentálva lett.

Az éves rendszerességgel megtartott KRESZ oktatást, a HTP műszaki biztonsági tisztje az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertettek az aktuális KRESZ módosítások, megkülönböztető jelzés használatának szabályai, valamint a Nógrád VMKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc használata, felszerelésének ismertetése és a JKR-rel kapcsolatos feladatok.

## **Beruházások**

A HTP épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az állomány egészségesebb és biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához.

## **Ruházat**

Az egyéni védőfelszerelések, védőruhák a készenléti állomány számára biztosítottak, karbantartásuk folyamatos.

A személyi állomány öltözködésének színvonala ruházati szemle keretén belül 2025. évben kettő alkalommal a vonatkozó jogszabály alapján került ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatai jegyzőkönyvben foglalva megküldésre kerültek a Nógrád VMKI műszaki osztályra.

Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a vonatkozó BM OKF intézkedésben rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás tekintetében folyamatosan történik a hivatásos tűzoltóság és őrök vonatkozásában az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával.

## **IX. Ellenőrzés**

A HTP az éves ellenőrzéseit a 2025. évi I. és II. félévi Vezetői Munkatervben meghatározottak alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, jelentős hiányosságokat nem tárt fel a tárgyi időszakban a HTP-vel szemben. Az eseti feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült.

Az I. II. féléves munkatervben meghatározott ÖTE átfogó ellenőrzéseket a Nógrád VMKI-val közösen 20 egyesület tekintetében végrehajtottuk.

Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a 2025. évben a vonatkozó intézkedések értelmében végrehajtásra kerültek. Mindhárom szolgálati csoport részére, egy nappali és egy éjszakai körülmények között került megrendezésre. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, tűzoltásvezető – mentésvezető megfelelő értékelést kapott.

A HTP Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálni hajtottam végre. A helyismereti foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a HTP és KvŐ-k által végrehajtott napon, a helyszínen ellenőriztem. Mivel a helyismereti foglalkozások örsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnokok részére is.

A begyakorló gyakorlatokon, lehetőség szerint mind a három kiírt napon részt vettem az Őrsparancsnokokkal együtt. A gyakorlatok során szerzett tapasztaltokat a jövőbeni képzésekbe beépítjük.

A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a munkafolyamatba épített módon, a laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom.

A HTP működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező ÖTE-kenél 2025. évben a félévenkénti felügyeleti ellenőrzést végrehajtottuk.

## **X. Egyéb**

A készenléti állomány részére meghatározott oktatásokat, képzéseket megtartottuk, törekedve a szakmai képzéseken elhangzottak ismeretanyagok átadására.

A HTP készenléti állománya 2025. évben több alkalommal is képviselte a Nógrád VMKI-t sport versenyeken, ahol tisztességes helytállásról tettek tanúbizonyságot. Továbbá a Nógrád VMKI által szervezett tűzoltó szakmai versenyen első helyezést ért el. Az országos tűzoltó szakmai versenyen tisztességesen helytálltak valamint gépjárművezető kategóriában Csiri Árpád tű. őrmester első helyezést ért el.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a BGY HTP 2025. évi beszámoló jelentésének elfogadását!

Balassagyarmat, 2026. február 18.

**Szabó Gábor Vince tű. őrnagy**  
tűzoltóparancsnok  
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
36220/152-1/2026.ált.