

B

NÓGRÁD, TOLNACS
főváros, kerület/megye, település

A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma

A szavazást megelőző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma	A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma	A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor
A	B	C
632	0	632

Visszautasított választópolgárok száma	Szavazóként megjelentek száma
D	E
5	200

b) A jegyzőkönyvben szereplő C lapok száma (db) 1

Figyelem!

A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével ($C = A + B$)

NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE

C

NÓGRÁD, TOLMACS
főváros, kerület/megye, település

a) A kérdés szövege:

ÉN AKARJA-E, HOGY TOLMACS KÖZSÉGÉBEN A 2013. ÁPRILIS 22. ÉT
MEGELŐRŐ UTCA NEVEI KERÜLJENEK VISSZAÁLLÍTÁSRA?

b) A szavazás adatai

Urnában lévő szavazólapok száma	Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: +; hiány: -)	Érvénytelen szavazatok száma	Érvényes szavazatok száma
F	G	H	I
200	0	0	200

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT

IGEN szavazatok száma	NEM szavazatok száma
J	K
194	6

A népszavazás

Érvénytelen

~~Érvényes, de eredménytelen~~

~~Érvényes és eredményes*~~

Érvényes szavazatok száma összesen: $I = (J + K)$ 200

Rontott szavazólapok száma: 0

Figyelem!

- Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni.
- b) A C lapon szereplő válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az I rovatba beírt számmal! ($I = J + K$)
- A G rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a C oldalon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív előjelű, ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív előjelű ($G = F - E$; $G = F - E$)
- A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a H és I rovatokba beírt számok összegével. ($F = H + I$)

* A nem kívánt rész törölendő!